



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 40.01.05.000.М.000649.09.18 ОТ 11.09.2018 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности

(виды работ (услуг), адреса мест осуществления деятельности согласно приложения) (Российская Федерация)  
Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Мосальский детский сад комбинированного вида "Радуга", 249930, Калужская область, Мосальский район, г. Мосальск, ул. Ленина, д.20 (Российская Федерация)

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)** государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение №1784 от 23.08.18г. Акт обследования от 09.07.18г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области" (аттестат аккредитации соответствия требованиям ГОСТ ИСО МЭК 17020-2012 в качестве органа инспекции №RA.RU.710043). Протоколы лабораторных испытаний №№1739 от 28.05.18г., 1733-1738 от 29.05.18г., 2121, 2128-2134 от 14.06.18г., №2277-2283 от 25.06.18г., №№ П/890 от 28.05.18г., П/988 от 14.06.18г. АИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе" (аттестат аккредитации №РОСС RU.001.510106).

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Ф. И. О. Е.А. Пальчун

**№ 2941291**



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 40.01.05.000.М.000649.09.18 от 11.09.2018 г.

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые МКДСУ  
Мосальский детский сад комбинированного вида "Радуга"  
для осуществления образовательной деятельности


(вид образования - основное, уровень - дошкольное; вид образования - дополнительное, подвид -  
дополнительное образование детей и взрослых)

адреса мест осуществления деятельности:


249930, Калужская область, г.Мосальск, ул.Ленина, д.20;

249942, Калужская область, Мосальский район, д.Людково, ул.Школьная, д.15;

249932, Калужская область, Мосальский район, д.Путогино, ул.Садовая, д.2



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Е.А. Пальчун

Ф. И. О., подпись, печать



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Калужской области

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 40.01.05.000.T.000513.09.18 от 10.09.2018 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что требования, установленные в проектной документации (перечислить рассмотренные документы, указать наименование и адрес организации-разработчика):

Программы, методики, режимы воспитания и обучения детей по реализации основной образовательной программы дошкольного образования.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСАЛЬСКИЙ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА "РАДУГА" (МКДОУ МОСАЛЬСКИЙ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА "РАДУГА"), 249930, Калужская область, Мосальский район, г. Мосальск, ул. Ленина, д. 20 (Российская Федерация)

~~СООТВЕТСТВУЮТ~~ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЮТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"

Основанием для признания представленных документов соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области" (аттестат аккредитации соответствия требованиям ГОСТ ИСО МЭК 17020-2012 в качестве органа инспекции № RA.RU.710043) №1785 от 23.08.2018г.



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№1737318